



Passion for KNX innovation

Medlemmar i KNX SWEDEN:

Innehåll:
Presidenten har ordet.
Nyheter
Schneider electric
Nyheter
Walltin Building Control



KNX Sweden & EIO i
samarbete!

Glad Midsommar!

KNX världens första öppna standard för Hem & Fastighetsautomation!

Hej alla KNX:are,

Våren 2015

Vi i KNX Sweden hade två viktiga mål för våren 2015. Få till en bra monter och vara riktigt synliga på ELFACK och samtidigt där vara klar med och kunna lansera KNX Konsulthandboken. Vi är glada för att vi själva tyckte att vi lyckades med detta. Det som gör oss riktigt glada är alla positiva reaktioner vi fått både under och efter mässan. Detta värmer och vi jobbar nu vidare mot höstens aktiviteter!

KNX Konsulthandboken

Vi delade ut de första exemplaren på våra frukostseminarier varje dag på ELFACK. Intresset var större än vi väntat oss så den första omgångens tryckta exemplar är redan slut. Vi går nu in i nästa fas vilket innebär en ny tryckning och även framtagning av en e-bok. Ja, vår konsulthandbok blir nedladdningsbar från vår hemsida och detta helt kostnadsfritt. Vi håller på med detta just nu och beräknas vara klara direkt efter semestern.

KNX firar 25 års jubileum

Det är nästan lite svårt att förstå att KNX funnits i hela 25 år. Det hette visserligen EIB under de första åren innan man tillsammans med EHS och Batibus bildade KNX. I vilket fall som helst så ska detta firas och det kommer vi i Sverige att göra på vår årliga KNX Dag som i år går av stapeln den 20 oktober. Detta är också den internationella KNX Dagen 2015 vilket innebär att alla andra nationella föreningar (som KNX Sweden i Sverige) också har någon form av aktivitet. Det blir som vanligt ett heldagsprogram så boka in dagen i din kalender. Vi återkommer i nästa Nyhetsbrev om var vi kommer vara, troligtvis blir det i Stockholmstrakten.

Programvaran ETS5 och eCampus

Vi har översatt all text svenska och väntar nu bara på att våra vänner i Bryssel ska lägga in detta i systemet så att vi alla kan njuta av det svenska språket även här. När detta är gjort så sätter vi igång och översätter eCampus som är den interaktiva utbildningen på nätet. Som du vet så är eCampus utbildningen som ger en utomordentligt bra start för för alla nybörjare som vill komma igång med KNX.

Elmässan och KNX Award

Vi är på plats på Easyfairs Elmässa den 14 och 15 oktober (Kista/Stockholm) och kör även två seminarier per dag. På kvällen den 14 oktober kommer vi dessutom att dela ut årets KNX Award pris i samband med mässans branschfest. Har du ett bra projekt så är det dags att börja fundera på detta. Inom någon vecka kommer vi att lägga upp ett nytt webbaserat anmälningsskema direkt på vår hemsida.

Önskar er alla en riktigt trevlig sommar!

Med vänliga hälsningar



Rikard Nilsson
Ordförande KNX Sweden



Elfack 2015





Några bilder från vår välbesökta monter.

Schneider electric KNX dimmeraktorer LED

Schneider Electric lanserar nu två nya aktorer för optimerad dimring av LED-lampor från 4VA. De universella dimmeraktorererna, med 2 eller 4 kanaler, styr säkert även andra laster. Det är möjligt att ansluta olika faser. Ett integrerat relä förhindrar flimmer när LED-lampan är fränkopplad. Dessutom erbjuder aktorererna innovativa mjukvarufunktioner såsom lastseparation, 50% ljusstyrka när ESL/CFL lampor slås till samt förbättrad minnesfunktion.

Möjliga kombinationer av dimmers och lampor kan identifieras tack vare Schneider Electric DimmerTool:
<http://schneider-electric.dimmer-test.com>

E-nr 17385 98 LL Dimmer 4x250W
E-nr 17385 99 LL Dimmer 2x300W



E-nr 17 385 99

E-nr 17 385 98

Walltin Building Control

NYA Lumento C3 och C4

LED-dimmer med 3 eller 4 kanaler, avsedd för LED-styrning med konstantsströmreglering.



- #Kan konfigureras som 1 RGB eller 3 oberoende kanaler (Lumento C3), alt RGBW eller 4 oberoende kanaler (Lumento C4)
- #Manuell testknapp för test av utgångarna.
- #Extern matning 12- 30VDC.
- # Utgångsström: 220, 300, 500, 550, 630,700, 750, 900 och 1000 mA.

NYA MAX in BOX Hospitality

Upptäck den nya fläkt konvektorstyrenheten för 2- eller 4-rörssystem, med upp till tre fläkthastigheter och två st 2-punkts ventilstyrning.



- Termostatstyrning av ventiler/fläktar.
- Manuell eller automatisk reglering av fläkthastighet.
- 2 utgångar för 16A C-last.
- 6 analoga/digitala multifunktionsingångar.
- Logiska funktioner.
- Upptagetdetektering
- Manuell styrning av utgångar, med statusindikering

Vill du inte ha detta nyhetsbrev i fortsättningen!

Skicka ett mail till info@knx.se

o

Våra partners:



Avregistrera mig från detta utskick

Producerat med Epostservice.se